


Dosificador
de Hormigón
Modular
Triman



MAQUINARIA
DE CANTERAS
TRIMAN, S.A.U.

DHMT




DOSIFICADOR DE HORMIGON MODULAR DHMT

DHMT-120 (120 m³/h.)


DOSIFICADO

DOSIFICADO + AMASADO


DHMT-120-1S




DHMT-120-2S
+ Amasadora
de 2 ó 3 m³




DHMT-120-2S




DHMT-120-3S
+ Amasadora
de 2 ó 3 m³




DHMT-120-3S




2 x DHMT-120-6S
+ 2 x Amasadoras
de 2 ó 3 m³



DHMT-120-3S
Preparado para
Amasadora



DHMT-240-6S
+ 2 x Amasadoras
de 2 ó 3 m³



DHT-120 (120 m³/h.)

DHT-100 (100 m³/h.)

GRUPO DE TOLVAS PARA DHMT-120

GRUPO DE TOLVAS PARA DHMT-80



DHT-1202




DHT-1002




DHT-1203



DHT-1003



DHT-1204



DHT-1004



DHT-1224



DHT-1225



DHT-1226



DHT-1204-C

DHT - 100 - 120


MODELO	Nº de áridos	Capacidad Base	Pesada
DHT-1002	2	38 m ³	3 m ³
DHT-1003	3	57 m ³	3 m ³
DHT-1004	4	76 m ³	3 m ³
DHT-1202	2	38 m ³	3 m ³
DHT-1203	3	57 m ³	3 m ³
DHT-1204	4	76 m ³	3 m ³
DHT-1224	4	76 m ³	3 m ³
DHT-1225	5	95 m ³	3 m ³
DHT-1226	6	114 m ³	3 m ³
DHT-1204-C	4 ó 5	38 m ³	3 m ³

Todos nuestros grupos de tolvas pueden ampliarse con realces que permiten adaptar las capacidades de acopio a las necesidades del cliente.



DHMT-100 (100 m³/h.)




DESCRIPCION	DHMT - 100
Producción nominal	100 m ³ /h.
Capacidad de ciclo	3 m ³ .
Ensilado de cemento	2 x 60 Tn.
Carga de camión	Cinta transportadora





SECUENCIA DE MONTAJE



1 2



3 4



Los Dosificadores de Hormigón Modular Trimán DHMT-100, permiten obtener muchas de las ventajas del modelo superior con un costo más reducido.

En el esquema anterior podemos observar la secuencia de transporte y montaje donde se aprecia la rapidez, facilidad y sencillez de la operación. Con una producción de 100 m³/h. en ciclos máximos de 3 m³, esta planta está especialmente indicada para producciones limitadas o ubicaciones temporales donde el factor transporte y montaje es determinante.

CENTRALES DOSIFICADORAS DE HORMIGÓN MODULARES TRIMAN

“... módulos sencillos que componen un conjunto complejo...”

Una idea simple en su concepto pero que, para su realización práctica, ha necesitado de un esfuerzo conjunto de todos los departamentos que componen MAQUINARIA DE CANTERAS TRIMAN, S.A.

Este esfuerzo nos ha permitido poder presentar la gama de centrales Dosificadoras de Hormigón que integran este catálogo.

- Para las necesidades más exigentes hemos desarrollado las centrales Dosificadoras de Hormigón Modulares Trimán DHMT-120, las cuales presentan la particularidad, además de una producción nominal de 120 m³/h en ciclos de 3m³, de ser **modulables**; es decir, la planta más sencilla puede ampliarse posteriormente a cualquier modelo superior. Esto permite una flexibilidad de configuración inicial y posterior ampliación desconocida hasta el momento:

- Producciones de hasta 120 m³/h de hormigón
- 2,3,4,5 ó 6 áridos de 19, 29, 35 ó 50 m³ cada uno.
- 1, 2, 3, etc., silos de cemento con capacidades de 60, 70, ó 100 tn.
- Con amasadora, sin amasadora o preparada para una futura ampliación con amasadora de 2 ó 3 m³ de hormigón vibrado.

Otras ventajas son:

- Montaje y desmontaje por apilación simple de los módulos premontados en fábrica.
- Reducción del tiempo de montaje y grúas.
- Posibilidad de carenado completo, e integración en planta, del módulo de control y oficinas.
- Accesibilidad total.
- Menor plazo de entrega.
- Posibilidad de una menor inversión inicial, ampliando la instalación posteriormente.
- Etc. ...

- Para necesidades de producción más limitadas o ubicaciones temporales, disponemos de la central Dosificadora de Hormigón Modular Trimán DHMT-100. Con una producción de 100 m³/h en ciclos de 3 m³, permite obtener muchas de las ventajas de la gama superior con un costo más reducido. Como características propias, además del ya comentado coste reducido, podemos destacar la rapidez, facilidad y sencillez de operación.
- Se presentan igualmente los Grupos de Tolvas de áridos DHT, que complementan perfectamente a nuestras Centrales Dosificadoras con la máxima flexibilidad en cuanto a producciones, capacidades y configuración. Todos estos grupos de tolvas disponen de un ancho de carga de 3,5 m para una cómoda carga tanto con camión como con las palas excavadoras más usuales del mercado. Su capacidad base puede ampliarse con realces que permiten adaptar las capacidades de acopio a las necesidades del cliente. Las cintas pesadoras encargadas de la dosificación exacta de los áridos están dimensionadas acorde a la producción necesaria de la planta.
- Por último, las Dosificadoras de Hormigón Modulares Trimán DHMT-120, admiten una amplia configuración de acopios de cemento, en silos de 60, 70 y 100 tn; soportando sobre su estructura hasta un máximo de 200 tn en cualquier configuración. Para necesidades mayores, los silos se instalan sobre sus propios castilletes. En el modelo de planta DHMT-100, puesto que sus necesidades de acopio son menores, está limitada a 2 x 60 tn.

Con todas las plantas de Maquinaria de Canteras Trimán, S.A., modelos DHMT-100 y DHMT-120, se incluye sin cargo alguno la licencia de uso del software de control de planta, expresamente desarrollado por TRIMAN.

Sinceramente esperamos haber cubierto con este catálogo, las necesidades presentes y futuras de todos nuestros clientes.



Oficinas Centrales:
Yanguas y Miranda, 1 Bajo
Apdo. de Correos nº 359
31080 PAMPLONA
Tel.: 902 153 021
Fax: 948 207 101
e-mail: comercial@triman.es
www.triman.es

Fábrica:
Pol. Ondarria, s/n.
31800 ALSASUA Navarra

