



MAQUINARIA
DE CANTERAS
TRIMAN, S.A.U.

Molino
Eje
Vertical

TMV



MOLINO EJE VERTICAL TMV

MOLINOS TMV

TRIMAN, experto fabricante de molinos areneros, y muy conocido por su modelos impactores TMI con más de 500 unidades en servicio, ha desarrollado un nuevo impactor de eje vertical TMV para mejorar sensiblemente los molinos de este tipo existentes en el mercado y teniendo muy presentes las demandas que día a día son más frecuentes.

1. La mejora en seguridad y reducción del mantenimiento.

- Máquina con apertura hidráulica.
- Peso de las piezas de recambio muy reducido.
- Sencillez de montaje y desmontaje
- Materiales de alta calidad antidesgaste.
- Intervalos muy prolongados de servicio.
- Engrase automático con bomba de aceite .

2. La reducción de los costos de explotación.

Roca-Roca

Especializado para materiales altamente abrasivos y producción de arenas o mejora de coeficiente de forma con solo modificar la velocidad.

Roca-Yunque

Especializado en producción de arenas de materiales medianamente abrasivos y con alimentaciones reducidas.

Lanzador-Yunque

Especializado en productos moderadamente abrasivos y alimentaciones más gruesas.

3. Reducción de la inversión.

Moderno diseño adaptado a técnicas de fabricación actuales y eficientes.

Versatilidad, ya que puede ser transformada la máquina para trabajo roca contra roca , roca contra yunque, lanzador contra yunque.

4. Mejora en la calidad del producto obtenido.


Óptima cubicidad.
Versatilidad para la obtención de gravillas o arena.
Gran capacidad de reducción
Arenas de gran calidad

Roca-Roca



Roca-Yunque






DIMENSIONES GENERALES (mm)


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TMV-2	3.700	2.144	1.834	2.990	1.000	1.000	1.622	1.325	1.510
TMV-3	3.893	2.444	1.865	2.995	1.000	1.000	1.519	1.519	1.610

MODELO	Roca-Roca Roca-Yunque	Lanzador- Yunque	Velocidad angular m/seg.	Ø Rotor mm	Producción Tn/h Max.	Potencia Kw	Peso con Yunque	Peso sin Yunque
	Alimentación mm							
TMV-2	60	100	70	950	180-440	132-315	9.000	7.500
TMV-3	70	140	80	1.050	270-680	200-500	11.500	9.500


Huso Granulométrico Tamices Serie A.S.T.M.




Curvas de Potencia en función de la Velocidad y del Caudal



Relación Tamaño Alimentación/Velocidad Roca-Roca / Roca-Yunque



Relación Tamaño Alimentación/Velocidad Lanzador-Yunque



Maquinaria de Canteras Triman, S.A. se reserva el derecho de modificar el contenido de este catálogo sin previo aviso



Oficinas Centrales:

Yanguas y Miranda, 1 Bajo
Apdo. de Correos nº 359
31080 PAMPLONA
Tel.: 902 153 021
Fax: 948 207 101
e-mail: comercial@triman.es
www.triman.es

Fábrica:

Pol. Ondarria, s/n.
31800 ALSASUA Navarra

